

Die Sicherheit der richtigen Entscheidung

Alles spricht für

Internorm[®]
Fenster – Türen

**Europas
Fenstermarke Nr. 1**
ab Seite 4

100 % Verantwortung
ab Seite 12



Höchste Qualität
ab Seite 20

**Konsequente
Nachhaltigkeit**
ab Seite 50



**Innovations- und
Technologieführerschaft**
ab Seite 42

Inhalt

EUROPAS FENSTERMARKE NR. 1	4
Internorm – Europas Fenstermarke Nr. 1	6
100 % Qualität made in Austria	8
Dichtes Vertriebspartnernetz und Regionalität	10
100 % VERANTWORTUNG	12
Umfassendes Customer Care Programm	14
Überdurchschnittliche Garantien	17
QR-Code an Fenster und Haustür	18
Türendesigner und Fensterberater	19
HÖCHSTE QUALITÄT	20
Details, die überzeugen	22
Der große Unterschied	26
Montage auf höchstem Niveau	36
Sanierung ist Vertrauenssache	38
Zertifizierungen und Auszeichnungen	40
INNOVATIONS- UND TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT	42
I-tec Innovationen	44
Trendsetter	46
Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten	48
KONSEQUENTE NACHHALTIGKEIT	50
Internorm übernimmt Verantwortung	52
Low-Carbon iplus Glas	54



- Produktionsstätten
- Vertriebsstandorte
- Händler

Europas Fenstermarke Nr. 1

Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise und Leidenschaft für Fenster und Haustüren und verlassen Sie sich auf unser dichtes Vertriebspartnernetz, gepaart mit 100 % Qualität made in Austria.



Internorm – Europas Fenster- marke Nr. 1

Seit über 90 Jahren ist Internorm ein Familienunternehmen und hat sich von einer Ein-Mann-Schlosserei zur größten international tätigen Fenstermarke entwickelt.

Mehr als 29 Millionen Fenster- und Türeinheiten – zu 100 % made in Austria – haben unsere drei Produktionswerke in Traun, Sarleinsbach und Lannach bisher verlassen. Von der Geburtsstunde des Kunststoff-Fensters über die Produktion von Holz-Aluminium-Fenstern bis zu den heutigen Hightech- und High-Design-Innovationen setzt unser Familienunternehmen europaweit Maßstäbe. Eine kontinuierliche technische Weiterentwicklung und stetig neue Innovationen machen uns zum Vorreiter in der Branche.


Unsere europaweit mehr als **2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** sind Spezialist:innen, die mit viel Leidenschaft, Erfindergeist und Liebe zum Detail agieren. Gemeinsam mit mehr als **1.300 Vertriebspartner:innen in 21 Ländern** stehen wir für Verantwortung und garantieren Ihnen perfekte Produktqualität mit hoher Dienstleistungskompetenz.

Bereits in dritter Generation stehen **Anette Klinger, Stephan Kubinger** und **Christian Klinger** für Stabilität und Nachhaltigkeit im Unternehmen. Seit Jahrzehnten gelingt es ihnen, mit Innovationskraft und Leidenschaft als Fenster- und Türenpioniere Trends in der Branche zu setzen.



100 % Qualität made in Austria

In unseren drei Produktionswerken in Österreich (Traun, Sarleinsbach, Lannach) stellen unsere Mitarbeiter:innen Ihre Wunschfenster und -türen her. Dabei ist jedes Stück ein Unikat.



Echte Qualität entsteht aus Leidenschaft.



Unsere Mitarbeiter:innen sind detailverliebte Spezialist:innen, die mit viel Leidenschaft und Erfindergeist agieren. Die firmeneigene Forschungsabteilung entwickelt permanent neue Produkte und Technologien, um Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können. Unsere Mitarbeiter:innen in den Produktionen arbeiten mit größter Sorgfalt für ein besonderes Wohnerlebnis. Wir setzen auf ressourcenschonende, energieeffiziente und sichere Produktionsprozesse, um so zum Erhalt wertvoller Ressourcen beizutragen.

Dichtes Vertriebspartnernetz und Regionalität

100 %
MADE IN
AUSTRIA

2.100
MITARBEITER:
INNEN

1.300
VERTRIEBS-
PARTNER

21
LÄNDER



ZENTRALE TRAUN/OBERÖSTERREICH

Unsere drei hochmodernen Werke



TRAUN/OBERÖSTERREICH
Türenproduktion, Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Aluminium-Produktion, Zentrale Internorm/IFN



**SARLEINSBACH/
OBERÖSTERREICH**
Kunststoff-Fenster- und
Isolierglas-Produktion, Extrusion



LANNACH/STIEERMARK
Holz-Aluminium-Produktion



100 % Verantwortung

Wir bieten Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket für die Umsetzung Ihres ganz persönlichen Wohntraums, beginnend mit einer kompetenten Beratung über eine tadellose und professionelle Abwicklung bis hin zu Garantieleistungen, die weit über das übliche Maß hinausgehen.

Umfassendes Customer Care Programm

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie begeistert sind.



98 % Kund:innen- zufriedenheit bestätigen kompetente Beratung und Betreuung.

Fenster- und Türenkauf ist Vertrauenssache. Umso wichtiger ist dabei ein:e Vertriebspartner:in, der bzw. die Sie entsprechend begleitet, unterstützt sowie zufrieden stellt – und im schönsten Fall begeistert. Und das nicht nur in Bezug auf das Produkt an sich, sondern vor allem auch auf die umfassende Dienstleistung – vom persönlichen Kontakt, von der Freundlichkeit, der kompetenten Beratungsleistung bis hin zur sauberen Montage und der besonderen Lösung Ihrer individuellen Wünsche.

Damit Sie von der Dienstleistung unserer Partner:innen garantiert begeistert sind, gibt es das sogenannte Internorm-Customer Care-Programm, das sich bereits seit über 15 Jahren und mehr als 130.000 erfolgreich geführten Interviews bewährt hat.

Europas führende Fenstermarke baut auf Vertriebspartner:innen, die dieses Programm erfüllen: die **1st window partner**. Diese erkennen Sie aber nicht nur durch ihre Repräsentanz der Marke Internorm vor Ort, sondern vor allem an ihrem besonderen Bemühen um Sie. Die **1st window partner** erfüllen nämlich die 10 Customer Care-Standards, nach denen sie auch regelmäßig von einem unabhängigen Institut zertifiziert werden.

Nur so kann Internorm gemeinsam mit diesen top qualifizierten Partner:innen ein konstant hohes Leistungsniveau sicherstellen.

Garantiert mehr

Zufriedenheit und Begeisterung

Customer Care bedeutet für uns, dass Sie als Kund:in ein nach den zehn definierten Internorm-Standards abgesichertes Leistungsversprechen erhalten und dieses auch einfordern können.

Kompetenz und Professionalität

Die Leistungen Ihres **1st window partners** werden kontinuierlich überprüft. Um das Zertifikat zum „**1st window partner**“ zu erhalten, sind spezielle Schulungen verpflichtend, genauso wie ein ganz besonderes Bemühen um die Kund:innen.

Unterstützung und Betreuung

Eine kompetente Beratung, ein übersichtliches und mit Ihnen persönlich besprochenes Angebot, eine saubere und rasche Montage, Unterstützung bei all Ihren Anliegen und noch viele Leistungen mehr erleichtern Ihnen Ihre Fensterentscheidung bei Ihrem **1st window partner**.

Interesse an Ihrer Meinung

Teilen Sie dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Ihre Meinung darüber mit, wie zufrieden Sie mit der Erfüllung der Standards und der Leistungsversprechen sind! Nur durch Ihre Erfahrungen können wir uns ständig verbessern und weiterentwickeln.

Dank und Anerkennung

Zusätzlich erhalten Sie vor dem Telefonat einen persönlichen Brief mit einem Dankeschön für Ihren Kauf und einer Einladung, gute Erfahrungen auch an Dritte weiterzuberichten.

Sicherheit und Qualität

Sie haben die Sicherheit, dass Sie bei Europas führender Fenstermarke und Ihrem Internorm **1st window partner** absolut in den richtigen Händen sind.

Die 10 Customer Care Standards



- 1 Wir sorgen dafür, dass Sie uns bequem erreichen können und dass wir einen für Sie günstigen Gesprächstermin vereinbaren.
- 2 Sie erhalten in unserem Schauroom einen guten Überblick über die Produkte in angenehmer Atmosphäre.
- 3 Wir nehmen Sie als Kund:in ernst, sind immer freundlich und zuvorkommend und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
- 4 Die kompetente Beratung über sämtliche Produkte und Dienstleistungen erleichtert Ihnen die Entscheidung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nützliches Zubehör an.
- 5 Das Angebot wird termingerecht übermittelt und entspricht exakt den Vereinbarungen im Beratungsgespräch.
- 6 Das Angebot wird übersichtlich gestaltet und gemeinsam mit Ihnen durchgearbeitet, um allfällige Fragen zu beantworten.
- 7 Die bestellten Produkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht eingebaut.
- 8 Alle Arbeiten werden auf schonende Weise, sauber und ordentlich durch ein zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt.
- 9 Wir kontaktieren Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Montage, um uns zu vergewissern, dass Sie begeistert sind.
- 10 Wir reagieren umgehend und hilfereich auf Ihre Fragen und Anliegen.

Mit unseren Garantien beweisen wir Verantwortung.

Als die führende und größte international tätige Fenstermarke Europas blickt Internorm auf mehr als 90 Jahre Erfahrung in richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zurück. Das können wir Ihnen garantieren.

Garantie

10
JAHRE

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium
- Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern
- Auf die Funktion des Werkstoffverbundes aus Holz, Thermoschaum und Aluminiumprofilen bei allen Holz-Aluminium-Fenstersystemen von Internorm unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien
- Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Holz-Aluminium-Fenstersystemen von Internorm unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien
- Auf die Verklebung der Klebesprossen

Garantie

5
JAHRE

- Bei PVD-beschichteten Haustürgriffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung auf der Oberfläche von Türfüllungen (ausgenommen SD10 Echtholz). Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge von Verschmutzung besteht keine Garantie

Garantie

3
JAHRE

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium
- Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien

Sicherstellung

30
JAHRE

Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren erhalten bleibt. Dies unter der Voraussetzung, dass die Konstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Bei großer Abnutzung oder Vorschädigung ist evtl. nur der Tausch des gesamten Elementes möglich. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Ausgenommen sind elektronische Bauteile. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.

Garantien/Auszug: Den vollen Wortlaut unserer Garantiebestimmungen, die genauen Garantievoraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm Fibel/Gebrauchsanweisung, Pflege, Wartung, Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie auf unserer Website im Download-Bereich als PDF bereitgestellt und bei jedem **1st window partner** von Internorm erhältlich.



Der QR-Code an Fenster und Haustür

Dahinter verbirgt sich ein besonderer Service für ein langes Fenster- und Türenleben.

Über den QR-Code im Falz am Fenster oder Ihrer Aluminium-Haustür erhalten Sie **nützliche Informationen zu Ihrem Produkt**, hilfreiche Tipps rund um die Reinigung, Kontaktinformationen zu Ihrem/Ihrer ausführenden Vertriebspartner:in sowie einen Link zum Pflegemittel-Onlineshop.

Für ein langes Fenster- und Türenleben benötigen Ihre Internorm-Produkte die **richtige Pflege und Wartung**. Alle Informationen dazu oder auch die passenden Ersatzteile erhalten Sie beim Internorm-Fensterservice unter **www.fensterservice.com** oder **bei Ihrem/Ihrer Vertriebspartner:in**.



Türendesigner und Fensterberater

Mit Möbeln, Böden oder auch Wandverkleidungen in verschiedenen Farben oder Materialien kreieren Sie Ihren eigenen Wohnstil – elegant, klassisch traditionell oder auch modern. Fenster und Haustüren spielen bei der Gestaltung Ihrer Innenräume nun keine Nebenrolle mehr, denn mit den unterschiedlichen Oberflächen und Farben unserer Produkte machen wir es Ihnen leicht, eine persönliche und stimmungsvolle Wohnwelt zu schaffen.

Nutzen Sie also unseren **Online-Türendesigner** auf unserer Website, um Ihre ganz individuelle Tür zu erstellen!

Einfach, individuell, online!

Der Fensterberater weist gewisse Parallelen zum Türendesigner auf. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass aufgrund gezielter Fragestellungen und Auswahlmöglichkeiten lediglich ein passendes Produkt empfohlen wird. Das Tool ist sowohl für Neubau als auch Sanierung geeignet und soll keineswegs das persönliche Gespräch mit unseren Vertriebspartner:innen ersetzen. Doch es dient als wertvolle Orientierungshilfe bei der wichtigen Frage nach dem „richtigen“ Fenster.



Höchste Qualität


Wir verfügen über höchste Produkt-, Montage- und Servicequalität sowie umfassende Sanierungskompetenz, die sich in all unseren Premium-Produkten und Dienstleistungen widerspiegelt.

Details, die überzeugen

Meist sind es die kleinen, unscheinbaren Einzelheiten, die ein Produkt schön und jahrelang funktionstüchtig machen. Wir haben viele dieser kleinen Details mit Liebe in unseren Produkten versteckt, damit Sie lange Freude damit haben.




Die Glasleiste (sofern im System verbaut) fügt sich bei Internorm dezent und unauffällig in das Fensterdesign ein und sorgt so für ein bündiges Flügelprofil.



Granulat statt Schaum: Für eine umlaufende Dämmung der Rahmenprofile und eine Verbesserung der Wärmedämmung (bei KF 410, KF 510 und KV 440).




3 umlaufende Dichtungen aus hochwertigen, langlebigen Materialien verhindern das Eindringen von Wasser und verbessern den Wärme- und Schallschutz.



Auf die **Wandstärke** kommt es an: Die Profile aus Eigenproduktion verfügen über eine äußere Wandstärke von 3 mm. Daher ist Internorm nach EN 12608 in der höchsten Klasse A ausgezeichnet.

Kunststoff
langlebig
pflegeleicht
robust



Holz
beholdlich
natürlich
harmonisch



Die **vielen unterschiedlichen Farben und Holzarten** bieten Ihnen bei der individuellen Farbgestaltung der Innenräume unzählige Möglichkeiten. So können Sie die Fenster auch perfekt an die Innenausstattung anpassen.



Holz-Thermoschaum-Aluminium-Verbund sorgt für beste Wärmedämmung bei geringer Bautiefe.



Unsere Fenstersysteme bieten eine **gleich hohe Wärmedämmung**, unabhängig von der Holzart.



Für den hochwertigen und stabilen Massivholzkern kann auf Wunsch PEFC-zertifiziertes Holz aus regionaler und nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden.




Bitte beachten Sie, dass nicht alle Ausführungen in allen Fenstersystemen integriert sind.

Aluminium
witterungsbeständig
hochwetterfest
langlebig



Die Ausbildung der Ecken lässt hochwertige Verarbeitung und Perfektion bis ins Detail erkennen.



Formschöne Abstandhalter bleiben durch schlichtes Design nahezu unbemerkt, sorgen aber für optimale Dämmung.



Die **hochwetterfeste Aluminium-Beschichtung** von Internorm behält die Farbe Ihrer Fenster auch noch nach Jahren.




Farbvielfalt – die Aluminium-Schale bietet ein breites Spektrum an Farben. Auch Effekte mit Haptik sind möglich, beispielsweise die Nachbildung einer Holzstruktur.



**Griffe
Beschlag
Verglasung**



Der **hochwertige Aluminiumgriff** ist ohne Aufpreis erhältlich und richtet sich in seiner Optik nach dem ausgewählten Designstil Ihres Fensters.




Die **I-tec Glazing** Technologie, bei der die Glasscheibe umlaufend mit dem Fensterflügel verklebt wird, sorgt für maximale Stabilität sowie Wärme- und Schalldämmung und ist serienmäßig in jedem Internorm-Fenster verbaut.



Der **verdeckt liegende Beschlag** und der fixe Drehpunkt sind elementar wichtig für eine bessere Funktion und somit für eine höhere Belastbarkeit, was sich wiederum positiv auf die Lebensdauer des Produkts auswirkt.



Alle Schließstücke werden bei Internorm aus hochwertigen Materialien gefertigt und für eine einfache Reinigung an den Kanten abgerundet.



Der große Unterschied

Ausgezeichnete Qualität von Internorm im Vergleich




Eines ist klar: Internorm-Produkte sind nicht nur hochwertig verarbeitet, bei genauerem Hinsehen erkennt man auch deutlich die hohe Qualität im Vergleich zu anderen Hersteller:innen.

Holzvielfalt innen

Ihre Internorm-Vorteile

- Facettenreiche Oberflächen und Farben schaffen emotionale Wohnwelten
- Fenster werden durch Trendfarben zum Designelement
- Spezielle Holzarten zu attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis – **auch bei Eiche-Fenstern**



+ Das breite Farb- und Holzangebot ermöglicht Ihnen, ein stimmiges Gesamtbild mit der Inneneinrichtung zu erzeugen.


Holz-Schaum-Aluminium-Verbund

Ihre Internorm-Vorteile

- **Holz:** Tragender Bauteil für Statik und behagliche Innenoptik
- **Thermoschaum:** Isolierung für beste Wärmedämmung und Schutz der Holzteile vor Feuchtigkeit*
- **Aluminium:** Individuelle Farbgestaltung, Wetterschutz



+ Holz-Schaum-Aluminium-Verbund



- Traditionelles Fenstersystem ohne Thermoschaum

* Bestätigt durch IFT-Rosenheim

Drei umlaufende Dichtungen

Ihre Internorm-Vorteile

- Verbesserter Wärme- und Schallschutz, daher weniger Luftdurchgang
- Hohe Schlagregendichtheit – Innenbereich vor Nässe geschützt
- Alle Dichtungen sind tauschbar



+ 3 umlaufende Dichtungen

- 2 Dichtungen

Mitteldichtung am Flügel

Ihre Internorm-Vorteile

- Reinigungsfreundlicher Rahmen
- Langlebige Dichtungen am Flügel sind besser vor Beschädigung geschützt



+ Mitteldichtungen sind bei Internorm nicht am Rahmen, sondern am Flügel befestigt.

- Mitteldichtungen werden oft im Rahmenprofil aufgeklebt und sind ständiger Beanspruchung ausgesetzt – kein Schutz vor Beschädigung oder Abnutzung.

Glasleiste

Ihre Internorm-Vorteile

- Bei jedem Internorm-Fenster ist die Glasleiste bündig sowie stimmig zum gewählten Internorm-Designstil geformt. So erfüllt die Glasleiste nicht nur ihre essentielle Aufgabe, das Glas fest an seinem Platz zu halten, sondern tut dies auch noch mit Stil.




+ Glasleiste harmonisch und bündig im Flügelprofil

- Flächenversetzte auffällige Optik

Stulpausführung

Ihre Internorm-Vorteile

- Abdeckung des Spaltes zwischen den Flügeln
- Schmalere Stulpbereich für mehr Licht



+ Schöne Optik dank Abdeckung des Spaltes (bei fast allen Internorm-Fenstern)

- Asymmetrischer Stulp mit flächenversetzter Glasleiste



Formschönheit

Ihre Internorm-Vorteile

- Designgriff aus Aluminium ohne Aufpreis für perfekte Haptik und Funktion



+ Designgriff aus Aluminium



- Kunststoffgriff

Beschläge

Ihre Internorm-Vorteile

- Verdeckt liegender Beschlag ohne Aufpreis
- Makellose Optik ohne vorstehende Teile sowie einfache und sichere Reinigung
- Keine Unterbrechung der inneren Anschlagdichtung



+ Reduzierte Optik durch verdeckten Beschlag



- Aufliegende Beschlagsteile: Bei einem aufliegenden Beschlag ist die Anschlagdichtung unterbrochen – warme Luft kann eindringen und Tauwasser oder Vereisung verursachen.

Innenbeschläge

Ihre Internorm-Vorteile

- Fixer Drehpunkt für geringen Verschleiß und höhere Flügelgewichte sowie eine längere Lebensdauer



Internorm



Mitbewerb

- + Fixer Drehpunkt und vollflächige Auflage des Beschlags
- Bei einem nicht fixierten Drehpunkt treten starke Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen auf (Schmutzablagerung).

Falzausbildung/Verriegelung

Ihre Internorm-Vorteile

- Formschönheit durch gerundete Übergänge und glatte Flächen
- Abgerundete Schließteile sorgen für eine einfache und sichere Reinigung
- I-tec Secure: Verriegelung vollständig im Flügel integriert, keine Pilzzapfen stehen vor



I-tec Secure



Internorm



Mitbewerb

- + Abgerundete Schließteile am Rahmen oder vollständig im Fensterflügel integrierte Klappen (bei I-tec Secure)
- Kantige Schließteile am Rahmen



Perfektion im Detail

Ihre Internorm-Vorteile

- Eine einwandfreie Ausführung der Ecken sorgt für schöne Optik und langjährigen Schutz des Fensterrahmens
- Der schwarze ISO-Glasabstandhalter fügt sich unauffällig ins Fensterdesign ein



+ Perfekte Eckausführung und ISO-Glasabstandhalter

- Versetzte Ecken und auffälliger Abstandhalter

Aluminium-Beschichtung

Ihre Internorm-Vorteile

- Durch die hochwetterfeste Aluminium-Beschichtung bleiben der Schutz und die Farbe Ihrer Fenster auch noch nach Jahren bestehen
- Bei Holz-Aluminium- und Kunststoff-Aluminium-Fenstern ist die hochwetterfeste Ausführung ohne Aufpreis erhältlich
- 10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit




+ Hochwetterfest im Test: Auch nach ca. acht Jahren Verwitterung sehen Sie bei Internorm kaum einen Unterschied im direkten Vergleich mit einer neuen Aluminium-Schale.

- Verwitterte Oberfläche bei normaler Aluminium-Beschichtung (nicht hochwetterfest)

Verklebte Scheibe

Ihre Internorm-Vorteile

- Die Glasscheibe wird umlaufend mit dem Fensterflügel verklebt, was eine feste Verbindung von Glas und Flügel gewährleistet
- Verbesserte Wärmedämmung, Sicherheit sowie Schallschutz
- Verbesserte Funktion und Stabilität vor allem für höhere Flügelgewichte



+ I-tec Glazing

- Verklotzung



Montage auf höchstem Niveau

Fachgerechter Einbau durch
zertifizierte Spezialist:innen



Wir sorgen dafür, dass nur geschulte und zertifizierte Montage-Spezialist:innen den Einbau von Fenstern, Türen und großflächigen Elementen vornehmen, denn die fachgerechte und professionelle Montage nach geltenden Normen ist Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion sowie dauerhafte Gebrauchstauglichkeit.

Gerade im Anschlussbereich zum Mauerwerk kann es bei unsachgemäßer Montage zu starken Wärmeverlusten kommen. Die Praxis zeigt auch, dass sich bei mangelhaften Bauanschlüssen gerade in diesem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können.

Mit entsprechenden Transportmitteln und einem Kran lassen sich auch übergroße Fenster nahezu überall montieren. Die qualifizierten und speziell ausgebildeten Fenstermonteure:innen unserer Vertriebspartner:innen realisieren Ihre Architekturwünsche zur Ihrer vollsten Zufriedenheit.

Nach der Montage überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege.

Sanierung ist Vertrauenssache

Gewissenhaft, sauber und hochprofessionell



Wertvolles Wohnen

Wir helfen Ihnen gerne dabei, etwas Gutes noch besser zu machen – beginnend mit einer seriösen und kompetenten Beratung über die Wahl des richtigen Produkts bis hin zur tadellosen Umsetzung. Denn anders als bei einem Neubau lebt man während der Sanierungsdauer bereits in diesen Räumlichkeiten.

Mit Internorm-Vertriebspartner:innen geht der Fenstertausch fast unbemerkt an Ihnen vorbei. Nach einer gemeinsamen Abstimmung des Zeitplans werden die Fenster ausgemessen und die baulichen Gegebenheiten überprüft. Beim Tausch Ihrer Fenster legen unsere Partner:innen großen Wert auf Sauberkeit. Alle umliegenden Stellen werden abgedeckt und die Fenster vorsichtig demontiert. Nach vollständiger Montage wird der Bereich sauber verlassen. Auf Wunsch kümmert sich Ihr:e Internorm-Vertriebspartner:in natürlich auch um die fachgerechte Entsorgung Ihrer alten Fenster oder auch Haustür.

Internorm ist von der Langlebigkeit seiner Produkte und der Professionalität der Monteur:innen überzeugt und gewährt deshalb Garantien, die über das marktübliche Maß hinausgehen. Hervorzuheben ist die 30-jährige Sicherstellung. Das bedeutet, dass Internorm-Produkte im Zeitraum von drei Jahrzehnten wiederholt so instand gesetzt werden können, dass ihr voller Funktionsumfang erhalten bleibt.



Hier gehts zum Sanierungsvideo.

1. Unkompliziert

Ihr:e Internorm-Partner:in kommt zu Ihnen nach Hause, überprüft die baulichen Gegebenheiten, misst die Fenster aus und entwickelt mit Ihnen gemeinsam einen exakten Zeitplan. Ihre Fenster werden danach genau nach Ihren Vorstellungen und Wünschen produziert.

2. Termingerecht

Ihre Bestellung wird komplett und zum vereinbarten Termin geliefert.

3. Sauber

Wir legen bei der Sanierung besonderen Wert auf Sauberkeit. Deshalb werden vorher alle umliegenden Stellen abgedeckt und die Vorhänge abgenommen.

4. Sorgfältig

Ihre alten Fenster werden vorsichtig demontiert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass das umliegende Mauerwerk nicht beschädigt wird.

5. Fenster für Fenster

Das Auswechseln der Fenster erfolgt zügig nacheinander.

6. Dicht

Der richtige Bauanschluss und eine optimale Anschlussfuge gewährleisten die notwendige Dichtheit zwischen Fenster und Mauerwerk.

7. Gereinigt

Nach der vollständigen Montage werden die Abdeckfolien beseitigt und der Bereich wird gereinigt.

8. Geprüft

Danach prüft das Montageteam mit Ihnen gemeinsam alle Fenster auf volle Funktionsfähigkeit. Als Abschluss geben wir Ihnen Tipps zur Wartung und Pflege.





Vielfach zertifiziert und ausge- zeichnet

Nationale und internationale
Zertifikate bestätigen die hohe
Qualität unserer Produkte.

HF 520

Holz-Aluminium-Fenster



Unser Know-how gibt Ihnen die Sicherheit, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern Ihnen eine Qualität, die europaweit richtungsweisende Maßstäbe setzt. Das beweisen die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute in ganz Europa.






Linie.V

Prestigeträchtige Auszeichnung für
die Modelle VD, VN, VG, VP und VK



reddot winner 2023






Innovations- und Technologie- führerschaft

Unermüdlicher Erfindergeist und Innovationskraft machen uns zum Vorreiter der Branche, sodass wir Ihnen Produkte und Lösungen am Puls der Zeit anbieten können, die genau Ihre Bedürfnisse erfüllen.

Unsere I-tec Innovationen

Unter dem klangvollen Titel „I-tec“ entstand eine Reihe von revolutionären und am Markt branchenführenden Innovationen im Bereich Fenster und Türen.



I-tec Insulation

Innovative Fensterdämmung

Die I-tec Insulation erhalten Sie bereits bei drei Internorm-Fenstertersystemen standardmäßig: dem KF 410, KF 510 sowie unserem Verbundfenster KV 440. Ein Granulat wird mit Druck in das Rahmeninnere gedrückt und füllt dadurch die Hohlkammern umlaufend gleichmäßig aus. Die Wärmedämmung wird somit deutlich verbessert.

I-tec Glazing

Umlaufende Verklebung der Verglasung

Die I-tec Glazing Technologie ermöglicht maximale Stabilität und Sicherheit für Ihr Zuhause! Die Glasscheibe wird dabei umlaufend mit dem Fensterflügel verklebt. Dieses Klebesystem garantiert einerseits die feste Verbindung von Glas und Flügel, andererseits fördert es die Stabilität sowie Wärme- und Schalldämmung.

I-tec Shading I-tec Connect



I-tec Shading

Energieautarker Sonnenschutz

I-tec Shading sorgt dank Photovoltaikmodul und Akku für eine ideale Raumtemperatur – völlig autark und ohne zusätzliche Stromversorgung! Durch den Automatikmodus öffnen und schließen sich die Jalousien selbstständig bei Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Die Steuerung erfolgt durch eingebaute Sensoren. So kann zum Beispiel die Wärme des Sonnenlichts im Winter optimal genutzt werden, da die Jalousien geöffnet bleiben. Das reduziert wiederum die Heizkosten und sorgt für den perfekten Sonnenschutz ohne großen Aufwand.

I-tec Connect

Internorm hat mit I-tec Connect intelligente Produkte geschaffen, die Smart Home Ready sind. Um I-tec Shading in gängige Smart-Home Systeme zu integrieren, braucht es lediglich ein kleines Gerät, das bei unseren Vertriebspartner:innen erworben werden kann. Über diese Bridge kann I-tec Shading über den Funkstandard Matter mit kompatiblen Smart-Home Systemen wie beispielsweise Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit oder Samsung SmartThings gesteuert werden.



Erfahren Sie hier mehr über I-tec Shading.

I-tec Secure

Modernstes Design trifft höchste Sicherheit

Das konkurrenzlose, voll integrierte Verriegelungssystem I-tec Secure sorgt nicht nur für maximale Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 3, sondern auch für leichte Reinigung. Mit der Verriegelung I-tec Secure können Sie sichergehen, dass Ihre Fenster zuverlässigen Schutz bieten. Anstelle von üblichen Verriegelungszapfen übernehmen Klappen die präzise Verriegelung des Fensterflügels mit dem Rahmen. Ein Aushebeln des Fensters ist nahezu unmöglich. Dieses Verriegelungssystem gibt es nur bei Internorm und es ist standardmäßig bei den Premium-Design-Fenstern KF 520 und KF 510 integriert.



Mehr über I-tec Secure in unserem Erklärvideo




Erfahren Sie mehr über die konkurrenzlose Verriegelung I-tec Secure.

I-tec Decor

Zukunftstechnologie Digitaldruck

Neue Gestaltungsmöglichkeiten mit viel Individualität

Die neue Digitaldrucktechnologie funktioniert ähnlich der eines Tintenstrahldruckers und ermöglicht noch mehr Individualität für den ganz persönlichen Wohnraum. Das I-tec Decor Design wird in mehreren Schichten auf die Innenseite der Kunststoffprofile aufgetragen und durch zusätzliche Deckschichten vor UV-Strahlung und der Anwendung handelsüblicher Reinigungsmittel geschützt. Durch die neue Digitaldrucktechnologie I-tec Decor können wir Ihnen elf verschiedene Designs für die Systeme KF 310, KF 410 und KS 430 anbieten, die sich harmonisch in Ihre Innenräume einfügen.



I-tec Decor Eiche natur

Trendsetter


Langjährige Erfahrung in der Eigenproduktion von Glas, Fenstern und Haustüren inklusive Profilextrusion

1966




Erste Kunststoff-Fensterfertigung Österreichs

1979



Eigene Extrusion – eigenständige Innovationen, unabhängig von Profil-Lieferanten

1979



Erstes Fenster mit 3 Dichtungen: **Internorm 3** – 3 Scheiben, 3 Dichtungen!

1979




Erstes Kunststoff-Fenster mit **farbiger** Aluminium-Vorsatzschale

1986



Verbundfenster mit integriertem **Sonnenschutz** bzw. 4-fach-Schutz in einem Fenster

1988



Erste **beschichtete Verglasung** als Serienausführung

1991




Vertriebsumstellung auf Fachhandel – kein Direktvertrieb mehr! Einzigartig in der Branche

1994



Erstes **bleifreies** Kunststoff-Fenster

1994



Revolutionäres Kunststoff-Fenstersystem **TREND** mit **Softline-Design** prägt die Branche

1998



Erste **Aluminium-Hauseingangstür** mit ausgeschäumtem Isolierkern

2001



Erstes Holz-Alu-Fenster mit hoch wärmedämmendem **Thermoschaum**

2001



Erster **voll verdeckt liegender Beschlag** als Serienausführung


2002



Erste **lückenlose Rundumverklebung** der Glasscheibe mit dem Flügel, heute unter I-tec Glazing bekannt.


I-tec Glazing

2010



Flächenbündiges Fensterdesign

2011



Hoch wärmedämmende Fenster- und Türsysteme mit **hohem Design-Anspruch**

2012



Erste voll **integrierte Verriegelung**, später weiterentwickelt zu I-tec Secure

2012




I-tec Shading
Erste **Photovoltaik-Jalousie** im Verbundfenster

2014



I-tec Connect
Intelligente Produkte, die Smart Home Ready sind

2015



I-tec Insulation
Lückenlos eingebrachtes Granulat verbessert die Wärmedämmung deutlich.

2020



I-tec Secure
Konkurrenzlose **voll integrierte Verriegelung bis RC 3**

2023



I-tec Open
Öffnen der Haustür durch zweimaliges Klopfen

2023



I-tec Decor
Digitaldruck auf ausgewählten Kunststoff-Systemen für maximale Individualität

Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten

Fenster, großflächige Verglasungen sowie Hebeschiebetüren und Haustüren – bei Internorm bekommen Sie alles aus einer Hand zu **100 % made in Austria** und in zuverlässiger Qualität.



Holz-Aluminium

Holz vermittelt Wärme, ist behaglich, sorgt für eine angenehme Atmosphäre und eignet sich daher perfekt für Wohn- und Schlafräume.



Kunststoff-Aluminium

Kunststoff ist langlebig, extrem pflegeleicht und eignet sich daher optimal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmer.



Unsere Holz-Aluminium-Fenster lassen sich ideal mit unseren Kunststoff-Aluminium-Fenstern kombinieren. Die Aluminium-Schale kann gleich gestaltet werden und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild an der Außenfront.

Wollen Sie für Bäder oder andere Räume beispielsweise ein Kunststoff-Aluminium-Fenster, bietet Internorm die perfekte Kombination. Auch die Farbauswahl trägt zur individuellen Note bei. Von der Farbe der Aluminium-Schale über das Holz oder die Kunststoff-Decorfärbungen an der Fensterinnenseite bis hin zu den Fenstergriffen – es stehen Ihnen viele Auswahlmöglichkeiten zur Erfüllung Ihres individuellen Wohntraums zur Verfügung.



Hebeschiebetüren

Verzichten Sie nicht auf großflächige Verglasungen und mehr Licht in den Räumen. Unsere Hebeschiebetüren und die Fixverglasung bieten maximales Freiheitsgefühl.

Sonnen- und Insektenschutz

Unsere vielfältigen Sonnen- und Insektenschutz-Varianten sorgen für ein angenehmes Wohnklima – und das in vielen verschiedenen Ausführungen, passend zu Ihren Wünschen.



Haustüren

Auch bei der Haustür müssen keine Abstriche gemacht werden. Die Internorm-Haustüren erhalten Sie in Aluminium oder Holz-Aluminium mit flächenbündigem, kantigem oder profiliertem Design.





Konsequente Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt und unser Klima, indem wir Produkte mit höchster Qualität und Langlebigkeit entwickeln, die so nachhaltig wie möglich gestaltet und produziert werden und maximale Energieeffizienz garantieren.

Internorm übernimmt Verantwortung

Verantwortung für Umwelt und Klima



Höchste Qualität und Langlebigkeit

Wir entwickeln und produzieren Produkte, die höchste Qualitäts- und Technologiestandards erfüllen und durch ihre überragende Langlebigkeit einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. In unserem hauseigenen Entwicklungs- und Prüfzentrum wird diese hohe Qualität nicht nur gewissenhaft geprüft, sondern permanent weiterentwickelt. Aus diesem Grund können wir Ihnen auch überdurchschnittliche Garantie- und Serviceleistungen inklusive einer 30-jährigen Sicherstellungsgarantie gewähren. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch unsere Umwelt sowie unser Klima.



Maximale Energieeffizienz und Heizkostenreduktion

Internorm bietet ein breites Sortiment an Produkten mit höchstmöglicher Wärmedämmung, die nicht nur die Energieeffizienz Ihrer Immobilie maximieren, sondern auch Ihre Heizkosten erheblich reduzieren. Mehr als 900.000 zufriedene Internorm-Sanierungskunden kommen bereits in den Genuss dieser Energiekostenreduktion und leisten gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas.



Nachhaltige Produktgestaltung

Bereits bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir darauf, sie so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Daher verwenden wir Materialien mit hohem Recyclinganteil und verringertem CO₂-Fußabdruck, wie beispielsweise ein spezielles Low-Carbon Glas, welches im Vergleich zu herkömmlichem Standard-Floatglas ca. 45 % weniger CO₂ verursacht und durch die Verwendung in unseren Produkten jährlich mehr als 10.000 Tonnen CO₂ einspart. Darüber hinaus können unsere Kunststoff-Fenster bis zu siebenmal recycelt und somit für die nächsten Fenster-Generationen eingesetzt werden, was eine Schonung wertvoller Ressourcen ermöglicht.



Umwelt- und klimaschonende Produktion

Internorm steht für effiziente umwelt- und klimaschonende Produktion 100 % made in Austria. Durch den Einsatz von Ökostrom und die Installation eigener Photovoltaik-Anlagen an allen Produktionsstandorten mit einer Gesamtleistung von über 3.300 kWp maximieren wir unseren Energieanteil aus erneuerbaren Quellen und Eigenproduktion. Durch die laufende Optimierung unserer Produktionsprozesse minimieren wir unseren Material-, Energie- und Wasserverbrauch und reduzieren unser Abfallaufkommen.

Low-Carbon iplus spart bei Produkten von Internorm jährlich 10.000 t CO₂ eq

Bei flächendeckendem Einsatz der kohlenstoffarmen Wärmeschutz-Glasvariante, hochgerechnet auf unsere Fensterproduktion 2025.


Da Glas bei der Fensterproduktion ein elementarer Bestandteil ist, kommt Internorm seiner Verantwortung als Europas Fenstermarke Nr. 1 nach und setzt auf den flächendeckenden Einsatz von „Low-Carbon iplus Wärmeschutz-Glas“, das wir standardmäßig in unseren Produkten verbauen.

Bei der Herstellung von Low-Carbon Floatglas wurde der gesamte Fertigungsprozess vor und während der eigentlichen Fertigung bis hin zur Auslieferung an die Kund:innen betrachtet, um Treibhausgase zu reduzieren.

Das Ergebnis ist ein kohlenstoffarmes Floatglas mit einem reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck von 5,5 kg CO₂-eq/m² bei einer Glasdicke von 4 mm, was eine Reduktion von über 45 % ermöglicht.**

Hochgerechnet auf das Jahr 2025, bedeutet dies durch den Einsatz von Low-Carbon iplus Wärmeschutz-Glas eine CO₂-eq-Ersparnis von rund 10.000 Tonnen im Vergleich zu Standard iplus. Das entspricht 1.782 Umrundungen der Erde mit einem Mittelklasse-PKW (bei einem durchschnittlichen CO₂-Ausstoß von 140 g/km).

CO₂-Fußabdruck



AGC-Werte, die innerhalb der folgenden Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind:
 * Das Treibhauspotenzial (GWP) wird für die Auswirkungen Cradle-to-Gate (A1-A3) gemäß der Definition in NF EN 15804+A2:2019 angegeben. EPD Planibel Clearlite 8 mm-Registrierungsnummer: 20240940452-FC (öffentlich zugänglich in der INIES-Datenbank)
 ** Das Treibhauspotenzial (GWP) wird für die Auswirkungen Cradle-to-Gate (A1-A3) gemäß der Definition in NF EN 15804+A2:2019 angegeben. EPD Low-Carbon Planibel Clearlite-Registrierungsnummer: 20240940455-FC (öffentlich zugänglich in der INIES-Datenbank)
 *** Berechnet nach ISO 14021:2016

Was macht Glas zum Low-Carbon iplus Wärmeschutz-Glas?



Beispiel: Standard 3-fach-Wärmedämmglas mit zwei Beschichtungen

FACT | BOX

- Low-Carbon iplus Wärmeschutz-Glas mit reduziertem CO₂-Fußabdruck von nur 5,8 kg CO₂-eq/m² (Low-Carbon Floatglas 5,5 kg CO₂-eq/m²)
- Serienmäßig in allen Internorm-Produkten
- Erhebliche Verbesserung der Klimabilanz für Mensch und Umwelt

Low-Carbon iplus Wärmeschutz-Beschichtung
 Die iplus-Beschichtung des Wärmedämmglases befindet sich gut geschützt, dem Scheibenzwischenraum zugeordnet, an der äußeren und inneren Scheibe des Glasaufbaus.



- Verwendung von emissionsarmen Rohstoffen
- Einsatz von hocheffizienten Schmelzöfen einschließlich Elektro-Boosting
- Mindestens 50 % Recyclinganteil, um wertvolle Rohstoffe einzusparen
- Nutzung erneuerbarer Energien
- Optimierter Transport in der gesamten Lieferkette

Internorm®

VERTRIEBS- NIEDERLASSUNGEN

Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27

Tel.: +43 (1) 605 72-0

E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5

Tel.: +43 (7229) 770-2440

E-Mail: mittewest@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Bleichenweg 14

Tel.: +43 (512) 36 10 48-0

E-Mail: mittewest@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2

Tel.: +43 (3136) 825 00-0

E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland

D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0

E-Mail: regensburg@internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum
Gratis-Tarif (gültig für A und D):
00800/11 111 111

www.internorm.com

